

BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

RAILS MOTORISÉS

MOTEURS HOME, **somfy**® ET **FOREST**
DRAPERY HARDWARE



Tringles droites, cintrées et wave

QUEL PRODUIT CHOISIR ? **03**

COMMENT CONTRÔLER
SA TRINGLE ? **04**

TRINGLES
MOTORISÉES DROITES
MOTEURS HOME, 05
MOTEURS SOMFY® 17
MOTEURS FOREST® 25

TRINGLES
MOTORISÉES CINTRÉES
MOTEURS HOME, 09
MOTEURS SOMFY® 18
MOTEURS FOREST® 37

TRINGLES
MOTORISÉES VAGUES
MOTEURS HOME, 07-10
MOTEURS FOREST® 39

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE **45**

COMMENT BIEN CHOISIR SA TRINGLE ÉLECTRIQUE ?

Avant de procéder à la sélection d'un rail motorisé avec un moteur parmi notre gamme Home, Somfy ou FOREST, il est impératif de vérifier certains points.

C'est la clé pour garantir un résultat optimal !

Arrivée électrique

Une prise, une arrivée électrique,
nos moteurs 220V.

Pas de prises, pas d'arrivée électrique,
nos moteurs à batterie rechargeable.

Types de fenêtres ?

Une fenêtre droite, cintrée ou
inclinée, nous avons la solution.

Types de confection ?


Wave, plis tapissiers, plis
flammands, fronces ...
En fait tous les rideaux
qui ont des crochets.

Types de rideaux ?

Du voilages aux rideaux lourds.


Couleur de la tringle

Blanc, noir voir même gris
sur demande.



COMMENT CONTRÔLER SA TRINGLE MOTORISÉE

Dans le cadre de la gestion de votre tringle motorisée, plusieurs options sont à votre disposition pour la contrôler, ce qui vous permet de l'utiliser de la manière qui vous convient le mieux.



1

AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE

Une télécommande par moteur ou pour plusieurs moteurs.



Télécommande pour moteur Home.



Télécommande pour moteurs Forest.

2

AVEC UN INTERRUPTEUR FILAIRE 220V OU INVERSEUR SANS FIL



Inverseur 3 positions pour moteur Home



Interrupteur sans fil pour moteurs Somfy.

3

APPLICATIONS

Vos rideaux à portée de main via des applications dédiées, avec ou sans accessoires supplémentaires suivant les modèles.



4

DOMOTIQUES


Nos tringles sont compatibles avec la majorité des protocoles avec ou sans accessoires supplémentaires suivant les modèles.



5

TOUCH & GO

Télécommande perdue, je tire un peu sur le rideau et le moteur se met en marche pour ouvrir ou fermer.



6

MOTEUR DÉBRAYABLE

Zut une panne de courant comment faire ? il suffit de manœuvrer le rideau comme sur une tringle classique et on peut l'ouvrir et le fermer.



MOTEUR HOME

UNIVERSEL 220 V
ET VERSION RADIO
BATTERIE

MOTEUR HOME UNIVERSEL 220 V


MONTAGE 1 RIDEAU ET 2 RIDEAUX p07
MONTAGE 1 RIDEAU ET 2 RIDEAUX VAGUE p07
COMMANDE HOME UNIVERSEL 220V p08



MOTEUR HOME VERSION BATTERIE

MONTAGE 1 RIDEAU ET 2 RIDEAUX p10
MONTAGE 1 RIDEAU ET 2 RIDEAUX VAGUE p10
COMMANDE HOME VERSION BATTERIE p11

ACCESSOIRES MOTEURS HOME p12

INSTALLATION ET CÂBLAGE
MOTEURS HOME p14





CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Rail : 34 x 22 mm

Moteur : 80 x 280 x 55 mm

Longueur tringle max : 10 mètres en plusieurs parties

Matière & Coloris

Profil en aluminium laqué blanc

Moteur

Moteur **silencieux** par courroie crantée

110~240 V - 433 Mhz - 16 W - Force : 1,2 Nm

Vitesse : 14 cm/seconde

Fin de courses automatique

Fonction **TOUCH&GO** (ouverture manuel)

Protection : IP40

Fil électrique 5 brins (marron/bleu/terre/blanc/noir)

Pose

Murale ou plafond (**supports plafond inclus**)

Supports tous les 70 cm

Rideaux

Charge maxi 1,5 kg par galet

Poids maximum 40 Kg

Ruban non-fourni

Garantie

Moteur garantie 5 ans.

Disponibilité

Tringle droite et Vague en 1 ou 2 rideaux,.

Cintrage : plein cintre, 1 coude et 2 coudes **TARIF SUR DEMANDE.**

TRINGLE HOME UNIVERSEL 220 V - MONTAGE CLASSIQUE

Longueur tringle HOME universel 1 ou 2 rideaux	MONTAGE CLASSIQUE 1 RIDEAU		MONTAGE CLASSIQUE 2 RIDEAUX	
	Références	Prix unitaire TTC	Références	Prix unitaire TTC
Longueur = 1m80	B37320	761,21 €	B37337	785,38 €
Longueur = 2m20	B37321	791,86 €	B37338	816,05 €
Longueur = 2m60	B37322	832,19 €	B37339	856,38 €
Longueur = 3m00 *	B37323	862,86 €	B37340	887,03 €
Longueur = 3m40 *	B37324	903,19 €	B37341	927,36 €
Longueur = 3m80 *	B37325	933,84 €	B37342	958,01 €
Longueur = 4m20 *	B37326	974,17 €	B37343	998,33 €
Longueur = 4m60 *	B37327	1 022,37 €	B37344	1 046,56 €
Longueur = 5m00 *	B37328	1 072,36 €	B37345	1 096,53 €
Longueur = 5m40 *	B37329	1 103,02 €	B37346	1 127,21 €
Longueur = 5m80 *	B37330	1 133,67 €	B37347	1 157,86 €
Longueur = 6m20 *	B37331	1 164,34 €	B37348	1 188,51 €
Longueur = 6m60 *	B37332	1 214,32 €	B37349	1 238,51 €
Longueur = 7m00 *	B37333	1 244,99 €	B37350	1 269,16 €
Longueur = 7m40 *	B37334	1 275,65 €	B37351	1 299,84 €
Longueur = 7m80 *	B37335	1 306,32 €	B37352	1 330,49 €
Longueur = 8m20 *	B37336	1 356,30 €	B37353	1 380,46 €

* Pour toute longueur supérieure à 3m00, le rail sera livré en 2 parties avec un raccord inclus dans le prix.



Le rail est fourni avec les supports plafond, les caches-vis et le crochet pour cacher le moteur avec le rideau.

TRINGLE HOME UNIVERSEL 220 V - MONTAGE VAGUE 8 CM

Longueur tringle HOME universel 1 ou 2 rideaux	MONTAGE VAGUE 1 RIDEAU		MONTAGE VAGUE 2 RIDEAUX	
	Références	Prix unitaire TTC	Références	Prix unitaire TTC
Longueur = 1m80	B37354	942,70 €	B37371	966,87 €
Longueur = 2m20	B37355	973,36 €	B37372	997,53 €
Longueur = 2m60	B37356	1 016,11 €	B37373	1 040,30 €
Longueur = 3m00 *	B37357	1 046,78 €	B37374	1 070,97 €
Longueur = 3m40 *	B37358	1 095,90 €	B37375	1 087,46 €
Longueur = 3m80 *	B37359	1 126,56 €	B37376	1 150,75 €
Longueur = 4m20 *	B37360	1 169,33 €	B37377	1 193,52 €
Longueur = 4m60 *	B37361	1 217,53 €	B37378	1 241,72 €
Longueur = 5m00 *	B37362	1 269,95 €	B37379	1 294,14 €
Longueur = 5m40 *	B37363	1 300,62 €	B37380	1 324,79 €
Longueur = 5m80 *	B37364	1 333,72 €	B37381	1 357,91 €
Longueur = 6m20 *	B37365	1 364,37 €	B37382	1 388,56 €
Longueur = 6m60 *	B37366	1 416,79 €	B37383	1 440,98 €
Longueur = 7m00 *	B37367	1 447,47 €	B37384	1 486,52 €
Longueur = 7m40 *	B37368	1 486,92 €	B37385	1 525,99 €
Longueur = 7m80 *	B37369	1 517,59 €	B37386	1 556,89 €
Longueur = 8m20 *	B37370	1 570,01 €	B37387	1 609,08 €

* Pour toute longueur supérieure à 3m00, le rail sera livré en 2 parties avec un raccord inclus dans le prix.



Le rail est fourni avec les supports plafond, les caches-vis et le crochet pour cacher le moteur avec le rideau.

COMMANDE HOME UNIVERSEL 220V



TÉLÉCOMMANDE POUR MOTEUR HOME

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Télécommande pour moteur HOME - 15 canaux + 1 groupe canal 0 Fourni avec support et la pile (batterie type 3V - CR2450) Fréquence radio 433,925 Mhz	Blanc		90,14 €



INVERSEUR 3 POSITIONS FILAIRE POUR MOTEUR HOME UNIVERSEL 220 V

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Inverseur 3 positions filaires - 1 canal Tension alimentation : 230 V-50 Hz Position fixe : un appui simple pour enclencher l'ouverture ou la fermeture	Blanc	B37648	52,02 €



INTERRUPTEUR SANS FIL POUR MOTEURS HOME



Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Interrupteur sans fil murale pour moteur Home version batterie ou filaire Type de pile : 3V (CR2032) fournie Distance d'émission : 100 mètres	Blanc	B37651	40,98 €



HUB POUR WI-FI

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
HUB-02 pour Wi-Fi Connexion : Micro USB DC 5V / 1A* - Internet : WI-FI 2,4 Ghz Dimension : 65 x 20 x 15 (mm) - Fréquence : 433,92 MHz Capacité : Max. 30 moteurs - Scénarios : Max. 20 Le HUB-02 est à brancher sur une prise 220V. Il se connecte au réseaux WI-FI permet aux assistants vocaux (Siri, Amazon Alexa, Google Home, HomeyPRO) de communiquer avec le moteur.	Blanc	B37652	126,07 €

* Assurez-vous que le port USB est suffisamment alimenté, cela peut affecter le fonctionnement du hub.



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Rail : 34 x 22 mm

Moteur sans batterie : 40 x 315 x 40 mm

Moteur avec batterie : 40 x 415 x 40 mm

Longueur tringle max : 10 mètres en plusieurs parties

Matière & Coloris

Profil en aluminium laqué blanc

Moteur

Moteur **silencieux** par courroie crantée

110~240 V - 433 Mhz - 16 W - Force : 1,2 Nm

Vitesse : 20 cm/seconde

Fin de courses automatique

Fonction **TOUCH&GO** (ouverture manuel)

Protection : IP40

Batterie

Batterie lithium 14,4 V

Temps de charge 6 heures pour 550 cycles

Charge tous les 6 mois recommandé

Pose

Murale ou plafond (**soutiens plafond inclus**)

Soutiens tous les 70 cm

Rideaux

Charge maxi 1,5 kg par galet - Poids total maximum 35 Kg

Ruban non-fourni

Garantie

Moteur garantie **5 ans**.

Disponibilité

Tringle droite et Vague en 1 ou 2 rideaux,.

Cintrage : plein cintre, 1 coude et 2 coudes **TARIF SUR DEMANDE**.



CE



Le rail est fourni avec les supports plafond, les caches-vis et le crochet pour cacher le moteur avec le rideau.

TRINGLE HOME VERSION BATTERIE - MONTAGE CLASSIQUE

Longueur tringle HOME vers. batterie 1 ou 2 rideaux	MONTAGE CLASSIQUE 1 RIDEAU		MONTAGE CLASSIQUE 2 RIDEAUX	
	Références	Prix unitaire TTC	Références	Prix unitaire TTC
Longueur = 1m80	B37388	972,24 €	B37405	996,40 €
Longueur = 2m20	B37389	1 002,89 €	B37406	1 027,08 €
Longueur = 2m60	B37390	1 043,21 €	B37407	1 067,40 €
Longueur = 3m00 *	B37391	1 073,89 €	B37408	1 098,06 €
Longueur = 3m40 *	B37392	1 119,98 €	B37409	1 138,38 €
Longueur = 3m80 *	B37393	1 144,87 €	B37410	1 169,03 €
Longueur = 4m20 *	B37394	1 185,19 €	B37411	1 209,36 €
Longueur = 4m60 *	B37395	1 233,39 €	B37412	1 257,58 €
Longueur = 5m00 *	B37396	1 283,39 €	B37413	1 307,56 €
Longueur = 5m40 *	B37397	1 314,04 €	B37414	1 338,21 €
Longueur = 5m80 *	B37398	1 344,69 €	B37415	1 368,88 €
Longueur = 6m20 *	B37399	1 375,37 €	B37416	1 399,54 €
Longueur = 6m60 *	B37400	1 425,34 €	B37417	1 449,53 €
Longueur = 7m00 *	B37401	1 456,02 €	B37418	1 480,19 €
Longueur = 7m40 *	B37402	1 486,67 €	B37419	1 510,86 €
Longueur = 7m80 *	B37403	1 517,33 €	B37420	1 541,52 €
Longueur = 8m20 *	B37404	1 567,32 €	B37421	1 591,49 €

* Pour toute longueur supérieure à 3m00, le rail sera livré en 2 parties avec un raccord inclus dans le prix.



Le rail est fourni avec les supports plafond, les caches-vis et le crochet pour cacher le moteur avec le rideau.

TRINGLE HOME VERSION BATTERIE - MONTAGE VAGUE 8 CM

Longueur tringle HOME vers. batterie 1 ou 2 rideaux	MONTAGE VAGUE 1 RIDEAU		MONTAGE VAGUE 2 RIDEAUX	
	Références	Prix unitaire TTC	Références	Prix unitaire TTC
Longueur = 1m80	B37422	1 153,71 €	B37439	1 177,90 €
Longueur = 2m20	B37423	1 184,38 €	B37440	1 208,55 €
Longueur = 2m60	B37424	1 227,13 €	B37441	1 251,32 €
Longueur = 3m00 *	B37425	1 257,81 €	B37442	1 281,97 €
Longueur = 3m40 *	B37426	1 306,93 €	B37443	1 331,10 €
Longueur = 3m80 *	B37427	1 337,58 €	B37444	1 361,77 €
Longueur = 4m20 *	B37428	1 380,35 €	B37445	1 404,54 €
Longueur = 4m60 *	B37429	1 428,55 €	B37446	1 452,74 €
Longueur = 5m00 *	B37430	1 480,97 €	B37447	1 505,16 €
Longueur = 5m40 *	B37431	1 511,65 €	B37448	1 535,82 €
Longueur = 5m80 *	B37432	1 544,75 €	B37449	1 568,92 €
Longueur = 6m20 *	B37433	1 575,40 €	B37450	1 599,59 €
Longueur = 6m60 *	B37434	1 627,82 €	B37451	1 652,01 €
Longueur = 7m00 *	B37435	1 658,50 €	B37452	1 682,69 €
Longueur = 7m40 *	B37436	1 697,95 €	B37453	1 722,14 €
Longueur = 7m80 *	B37437	1 728,62 €	B37454	1 752,79 €
Longueur = 8m20 *	B37438	1 781,04 €	B37455	1 805,23 €

* Pour toute longueur supérieure à 3m00, le rail sera livré en 2 parties avec un raccord inclus dans le prix.

ENCOMBREMENT DU RIDEAU À L'OUVERTURE

INFORMATION COMMUNE POUR TOUS NOS RAILS ÉLECTRIQUES

MONTAGE CLASSIQUE TRINGLE 1 RIDEAU		MONTAGE CLASSIQUE TRINGLE 2 RIDEAUX	
Longueurs	Massé	Longueurs	Massé
Longueur = 1m80	522 mm	Longueur = 1m80	702 mm
Longueur = 2m20	578 mm	Longueur = 2m20	758 mm
Longueur = 2m60	634 mm	Longueur = 2m60	814 mm
Longueur = 3m00	690 mm	Longueur = 3m00	870 mm
Longueur = 3m40	746 mm	Longueur = 3m40	926 mm
Longueur = 3m80	802 mm	Longueur = 3m80	982 mm
Longueur = 4m20	858 mm	Longueur = 4m20	1038 mm
Longueur = 4m60	914 mm	Longueur = 4m60	1094 mm
Longueur = 5m00	970 mm	Longueur = 5m00	1150 mm
Longueur = 5m40	1026 mm	Longueur = 5m40	1206 mm
Longueur = 5m80	1052 mm	Longueur = 5m80	1262 mm
Longueur = 6m20	1138 mm	Longueur = 6m20	1318 mm
Longueur = 6m60	1194 mm	Longueur = 6m60	1374 mm
Longueur = 7m00	1250 mm	Longueur = 7m00	1430 mm
Longueur = 7m40	1306 mm	Longueur = 7m40	1486 mm
Longueur = 7m80	1362 mm	Longueur = 7m80	1542 mm
Longueur = 8m20	1418 mm	Longueur = 8m20	1598 mm

Pour les montages vague, il faudra prévoir une augmentation d'environ +/- 30% du massé.

COMMANDE HOME VERSION BATTERIE

CHARGEUR SECTEUR POUR MOTEUR HOME BATTERIE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Chargeur secteur pour moteur HOME version batterie Puissance : 100 V-240 v / 50-60Hz	Blanc		51,48 €



INTERRUPTEUR SANS FIL POUR MOTEURS HOME

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Interrupteur sans fil murale pour moteur Home version batterie ou filaire Type de pile : 3V (CR2032) fournie Distance d'émission : 100 mètres	Blanc	B37651	40,98 €





TÉLÉCOMMANDE POUR MOTEUR HOME

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Télécommande pour moteur HOME universel - 15 canaux + 1 groupe canal 0 Fourni avec support et la pile (batterie type 3V - CR2450) Fréquence radio 433,925 Mhz	Blanc	B37647	90,14 €



HUB POUR WI-FI

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
HUB-02 pour Wi-Fi Connexion : Micro USB DC 5V / 1A* - Internet : WI-FI 2,4 Ghz Dimension : 65 x 20 x 15 (mm) - Fréquence : 433,92 MHz Capacité : Max. 30 moteurs - Scénarios : Max. 20 Le HUB-02 est à brancher sur une prise 220V. Il se connecte au réseaux WI-FI permet aux assistants vocaux (Siri, Amazon Alexa, Google Home, HomeyPRO) de communiquer avec le moteur.	Blanc	B37652	126,07 €

* Assurez-vous que le port USB est suffisamment alimenté, cela peut affecter le fonctionnement du hub.

ACCESSOIRES POUR MOTEURS HOME



GALET POUR MOTEURS HOME

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Galet pour rail 8100 - plastique et anneau en acier pivotant	Blanc	B37655	1,12 €



ARRÊT DE FIN POUR MOTEURS HOME

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Arrêt de fin pour moteurs HOME - Acier	Chrome	B37656	2,89 €



SUPPORT PLAFOND POUR MOTEURS HOME

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support plafond pour rail 8100 - Acier	Blanc	B37653	4,71 €



CACHE VIS POUR SUPPORT PLAFOND

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Cache vis pour support plafond du rail 8100 - Plastique	Blanc	B37654	3,70 €

SUPPORT MURAL POUR RAIL 8100 (ÉQUERRE + VIS ET ÉCROU)

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Équerre méplat 25 x 5 mm - Longueur : 135 mm - R=85 mm - acier	Laqué blanc		6,69 €
Écrou ø5 mm + vis - acier	chrome	B37658	0,20 €



SUPPORT MURAL POUR RAIL 8100 (ÉQUERRE + SUPPORT PLAFOND CLIC)

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support mural R=60 mm - Longueur : 135 mm - acier et plastique	Laqué blanc	B37661	12,97 €
Support plafond CLIC - acier	Laqué blanc	B37662	4,04 €



BOBINE CORDON 25 MÈTRES

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Bobine cordon - 25 mètres - clips entraxe 8 cm	Blanc	B37659	152,59 €
Bobine cordon - 25 mètres - clips entraxe 8 cm	Noir	B37660	152,59 €




AGRAFES HOSTAFORM SPÉCIALE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Agrafes hostaform spéciale - 100 pièces	Blanc	B37670	11,56 €




CÂBLAGE DU RAIL HOME UNIVERSEL

Mise en sécurité : Toujours travailler hors tension lors du câblage



Câblage du moteur Home universel 220V Filaire

- Avec un connecteur Wago (ou équivalent), reliez la Terre de l'alimentation avec la Terre du moteur (fil jaune et vert).
- Dans un second connecteur Wago, reliez le Neutre de l'alimentation avec le Neutre du moteur (fil bleu).
 - Sur l'inverseur, emboîtez la phase (L) de l'alimentation dans la borne centrale marron ou rouge dans les anciennes configurations et emboîtez la phase du moteur (marron) dans le second emplacement central.
- Sur l'inverseur, emboîtez le fil blanc du moteur dans l'un des trous de droite.
- Sur l'inverseur, emboîtez le fil noir du moteur dans l'un des trous de gauche.



Câblage du moteur Home universel Radio/Wi-Fi

Le câblage est simplifié. Il suffit de connecter, à l'aide d'un connecteur Wago (ou équivalent) :

- La Terre du moteur avec le fil jaune et vert du câble d'alimentation.
- Le Neutre de l'alimentation avec le fil bleu du moteur.
- La Phase de l'alimentation avec le fil marron du moteur.

Il restera donc deux fils, gris et noir, qui ne seront pas utilisés lors du raccordement du moteur à l'alimentation.




**Scannez le QR CODE
pour accéder à la vidéo
du câblage**




ZOOM SUR LES PATTES DE CROISEMENT






Modèle 1 rideau



Modèle 2 rideaux - Recouvrement long




Modèle 2 rideaux - Recouvrement court





DIMENSION PATTE DE CROISEMENT RIDEAU VAGUE

Modèle 1 rideau



Modèle 2 rideaux



MOTEUR **somfy**

GLYDÉA 60 WT
VERSION FILAIRE 220V

ET GLYDÉA 60 RTS
VERSION RADIO 220V

MOTEUR **somfy** GLYDÉA 60 WT - FILAIRE


MONTAGE 1 RIDEAU ET 2 RIDEAUX p19

MOTEUR **somfy** GLYDÉA 60 RTS - FILAIRE



MONTAGE 1 RIDEAU ET 2 RIDEAUX p21

COMMANDES POUR MOTEURS GLYDÉA p22


ACCESSOIRES POUR MOTEURS GLYDÉA p23



Ouverture latérale (unidirectionnelle)



Support de fixation rapide au plafond



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Rail : 30,5 x 25 mm - Moteur : 93 x 291 x 53 mm
Longueur tringle max : 10 mètres en plusieurs parties

MATIÈRE & COLORIS

Profil en aluminium laqué blanc

MOTEUR

Moteur **ultra silencieux**

Alimentation : 100V - 240V - Force : 1,2 Nm

Fréquence radio : 433,42 MHz

Température de fonctionnement : 0°C à + 60°C

Vitesse : 4 vitesses - 12,5 cm/s - 15 cm/s (vitesse par défaut)

17,5 cm/s - 20 cm/s

Fin de courses automatique

Fonction **TOUCH&GO** (ouverture manuel)

Protection : **IP30** - Niveau de sécurité : Classe I

Niveau sonore (dB) : 38 dB

Fil électrique 4 brins : (bleu/marron/noir/vert-jaune)

POSE

Murale ou plafond (**supports plafond inclus**)

Supports tous les 70 cm

RIDEAUX

Charge maxi 1,5 kg par galet à anneau - Poids total maximum 60 Kg

GARANTIE

Moteur garantie **5 ans**.

DISPONIBILITÉ

Tringle droite et Vague en 1 ou 2 rideaux,.

Cintrage : plein cintre, 1 coude et 2 coudes **TARIF SUR DEMANDE.**



CE

TRINGLE GLYDÉA 60 WT FILAIRE 220V - MONTAGE CLASSIQUE

Longueur tringle Glydéa 60 WT filaire 1 ou 2 rideaux	MONTAGE CLASSIQUE 1 RIDEAU		MONTAGE CLASSIQUE 2 RIDEAUX	
	Références	Prix unitaire TTC	Références	Prix unitaire TTC
Longueur = 1m80	B37456	1 656,79 €	B37473	1 730,51 €
Longueur = 2m20	B37457	1 680,40 €	B37474	1 754,09 €
Longueur = 2m60	B37458	1 712,40 €	B37475	1 786,09 €
Longueur = 3m00 *	B37459	1 735,98 €	B37476	1 809,70 €
Longueur = 3m40 *	B37460	1 768,00 €	B37477	1 841,70 €
Longueur = 3m80 *	B37461	1 791,59 €	B37478	1 865,30 €
Longueur = 4m20 *	B37462	1 823,59 €	B37479	1 897,30 €
Longueur = 4m60 *	B37463	1 847,19 €	B37480	1 920,91 €
Longueur = 5m00 *	B37464	1 879,22 €	B37481	1 952,91 €
Longueur = 5m40 *	B37465	2 084,72 €	B37482	2 158,44 €
Longueur = 5m80 *	B37466	2 108,33 €	B37483	2 182,04 €
Longueur = 6m20 *	B37467	2 131,93 €	B37484	2 205,63 €
Longueur = 6m60 *	B37468	2 172,35 €	B37485	2 246,04 €
Longueur = 7m00 *	B37469	2 195,93 €	B37486	2 269,65 €
Longueur = 7m40 *	B37470	2 219,54 €	B37487	2 293,26 €
Longueur = 7m80 *	B37471	2 243,12 €	B37488	2 316,84 €
Longueur = 8m20 *	B37472	2 283,54 €	B37489	2 357,25 €



* Pour toute longueur supérieure à 3m00, le rail sera livré en 2 parties avec un raccord inclus dans le prix.




Le rail est fourni avec les supports plafond et le crochet pour cacher le moteur avec le rideau.



Ouverture latérale (unidirectionnelle)



Support de fixation pivotant au plafond



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Rail : 30,5 x 25 mm - Moteur : 93 x 291 x 53 mm
Longueur tringle max : 10 mètres en plusieurs parties

MATIÈRE & COLORIS

Profil en aluminium laqué blanc

MOTEUR

Moteur **ultra silencieux**

Alimentation : 100V - 240V - Force : 1,2 Nm

Fréquence radio : 433,42 MHz

Température de fonctionnement : 0°C à + 60°C

Vitesse : 4 vitesses - 12,5 cm/s - 15 cm/s (vitesse par défaut)
17,5 cm/s - 20 cm/s

Fin de courses automatique

Fonction **TOUCH&GO** (ouverture manuel)

Protection : **IP30** - Niveau de sécurité : Classe I

Niveau sonore (dB) : 38 dB

Fil électrique 3 brins : (bleu/marron/vert-jaune)

POSE

Murale ou plafond (**supports plafond inclus**)

Supports tous les 70 cm

RIDEAUX

Charge maxi 1,5 kg par galet à anneau - Poids total maximum 60 Kg

GARANTIE

Moteur garantie **5 ans**.

DISPONIBILITÉ

Tringle droite et Vague en 1 ou 2 rideaux..

Cintrage : plein cintre, 1 coude et 2 coudes **TARIF SUR DEMANDE.**

TRINGLE GLYDÉA 60 RTS RADIO 220V - MONTAGE CLASSIQUE

Longueur tringle Glydéa 60 RTS radio 1 ou 2 rideaux	MONTAGE CLASSIQUE 1 RIDEAU		MONTAGE CLASSIQUE 2 RIDEAUX	
	Références	Prix unitaire TTC	Références	Prix unitaire TTC
Longueur = 1m80	B37490	1 789,88 €	B37507	1 863,60 €
Longueur = 2m20	B37491	1 813,49 €	B37508	1 887,18 €
Longueur = 2m60	B37492	1 845,49 €	B37509	1 919,20 €
Longueur = 3m00 *	B37493	1 869,07 €	B37510	1 942,79 €
Longueur = 3m40 *	B37494	1 901,09 €	B37511	1 942,79 €
Longueur = 3m80 *	B37495	1 924,68 €	B37512	1 998,39 €
Longueur = 4m20 *	B37496	1 956,70 €	B37513	2 030,39 €
Longueur = 4m60 *	B37497	1 980,29 €	B37514	2 054,00 €
Longueur = 5m00 *	B37498	2 012,31 €	B37515	2 086,00 €
Longueur = 5m40 *	B37499	2 217,83 €	B37516	2 291,46 €
Longueur = 5m80 *	B37500	2 241,42 €	B37517	2 315,13 €
Longueur = 6m20 *	B37501	2 265,03 €	B37518	2 338,72 €
Longueur = 6m60 *	B37502	2 305,44 €	B37519	2 379,16 €
Longueur = 7m00 *	B37503	2 329,03 €	B37520	2 402,74 €
Longueur = 7m40 *	B37504	2 352,63 €	B37521	2 426,35 €
Longueur = 7m80 *	B37505	2 376,22 €	B37522	2 449,93 €
Longueur = 8m20 *	B37506	2 416,65 €	B37523	2 490,35 €

* Pour toute longueur supérieure à 3m00, le rail sera livré en 2 parties avec un raccord inclus dans le prix.



Le rail est fourni avec les supports plafond et le crochet pour cacher le moteur avec le rideau.



COMMANDES POUR MOTEURS GLYDÉA



CE

TÉLÉCOMMANDE SITUO IRON POUR MOTEURS GLYDÉA RTS

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Télécommande 1 canal pour moteurs Somfy Glydéa Dimension : 42 x 139 x 16 mm - Poids : 190 gr Technologie radio Somfy : RTS - Fréquence radio : 868 - 870 MHz Type de batterie : CR 23032 « fournie » - Tension de la batterie : 3 V Fonctions : montée, descente, stop et position favorite «MY» Livré avec un support mural discret	Iron/gris	B37666	110,94 €



CE

TÉLÉCOMMANDE SITUO 5 io IRON POUR MOTEURS GLYDÉA RTS

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Télécommande 5 canaux pour moteurs Somfy Glydéa Dimension : 42 x 139 x 16 mm - Poids : 190 gr Technologie radio Somfy : io Type de batterie : CR 23032 « fournie » - Tension de la batterie : 3 V Fonctions : montée, descente, stop et position favorite «MY» Livré avec un support mural discret	Argent/gris	B37667	154,86 €



CE

TÉLÉCOMMANDE TELIS 16 RTS POUR MOTEURS GLYDÉA RTS

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Télécommande 16 canaux pour moteurs Somfy Glydéa Dimension : 151 x 47 x 18 mm - Poids : 200 gr Fréquence radio : 433,32 Mhz Type de pile : 2 piles de type AAA (LR3) « Fournie » - Voltage : 2 x 1,5 V Fonctions : montée, descente, stop et position favorite «MY» Support de télécommande Indication du niveau des piles	Gris/argent	B37668	294,17 €



CE

INTERRUPTEUR POUR MOTEURS GLYDÉA RTS

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Interrupteur sans fil Télécommande murale tactile individuelle pour piloter votre tringle motorisée Dimension : 80 x 80 x 10 mm Type de batterie : 1 Pile type CR 2430 Lithium - Voltage : 1x3 volt Fréquence radio : 868.95 MHz Indice de protection : IP20 Nombre de Boutons sur la Face Avant : 4 Fixation du support mural Garantie : 5 ans	Blanc	B37669	80,90 €



CE

INTERRUPTEUR POUR MOTEURS GLYDÉA FILAIRE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Inverseur intérieur filaire - 1 canal SMOOVE UNO FP Inverseur intérieur filaire pour piloter une motorisation filaire 230V moteur 4 fils (type tringle motorisée GLYDÉA) Dimension : 80 x 80 x 45 mm Tension alimentation : 230V-50 Hz Position fixe : un appui simple pour enclencher Garantie : 5 ans	Blanc	B37648	52,02 €

ACCESSOIRES POUR MOTEURS GLYDÉA

SUPPORTS PLAFOND POUR MOTEURS GLYDÉA

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support plafond fixation rapide pour rail Glydea Dimension : 27 x 52 x 12 mm - Poids : 22 gr Utiliser des vis ø 5 mm pour fixer le support au plafond Matière : Acier	Blanc	B37663	5,09 €



Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support plafond pivotant pour rail Glyde Dimension : 35 x ø27,5 x 8,6 mm - Poids : 12 gr Utiliser des vis ø 5 mm pour fixer le support au plafond Matière : Acier	Zingué	B37664	2,45 €



SUPPORT MURAL POUR RAIL 8100 (ÉQUERRE + VIS ET ÉCROU)

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Équerre méplat 25 x 5 mm - Longueur : 135 mm - R=85 mm - acier	Laqué blanc	B37657	6,69 €
Écrou ø5 mm + vis - acier	Chrome	B37658	0,20 €



GALET POUR MOTEURS GLYDÉA

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Galet pivotant pour moteurs GLYDÉA Dimension : 37x 14 x 12 mm - Poids : 3 gr Charge maximale : 1,5 kg Matière : plastique	Blanc	B37665	1,41 €



MOTEURS FOREST SHUTTLE

SHUTTLE L - 40 W p26

SHUTTLE M - 65 W p27

SHUTTLE iOn (BATTERIE) - 30 W p28

TRINGLES DROITE MOTEURS SHUTTLE p29

MOTEURS FOREST SHUTTLE p31

COMMANDES POUR MOTEURS SHUTTLE p32

DOMOTIQUES POUR MOTEURS SHUTTLE p33

ACCESSOIRES POUR MOTEURS SHUTTLE p34


SUPPORTS POUR MOTEURS SHUTTLE p35


TRINGLES CINTRÉES MOTEURS SHUTTLE p37

TRINGLES WAVE MOTEURS SHUTTLE p39

MOTEUR FOREST SHUTTLE

SHUTTLE L
SHUTTLE M
SHUTTLE ION





COMPOSITION DES TRINGLES DROITES ET CINTRÉES :

- 1 rail avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7 mètres en 1 partie
- 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
- 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur

PRÉVOIR LE MOTEUR, LES ACCESSOIRES DE COMMANDE ET LES SUPPORTS POUR POSE PLAFOND OU MURALE.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Rail : 20 x 20 mm

Moteur : 270 x 77 x 50 mm

Longueur tringle max : 7 mètres en une partie

MATIÈRE & COLORIS

Profil en aluminium laqué blanc (peinture brevetée autolubrifiante)
Blanc (RAL 9016) et Noir (RAL 9005)

MOTEUR

Moteur **ultra silencieux avec 2 vitesses de coulissement.**

Fonctionne sur la base d'une courroie en Kevlar à l'intérieur du rail.

- Vitesse standard - 14 cm/seconde

- Vitesse haute - 17 cm/seconde

Voltage : 24Vdc.

Multi récepteur : interne

Moteur : moteur débrayable

Alimentation électrique : interne, 110 - 240V~ - 50-60Hz - 0,8A

Puissance Max. : 40W.

Force : 1 Nm

Niveau sonore : < 40 dB(A)

Degré de protection : IP20

Garantie : moteur 10 ans

Durée max. : 240 sec. (sur une direction).

Fin de courses automatique

Fonction **TOUCH CONTROL** (ouverture manuel)

POSE

Murale ou plafond (**supports non inclus**) - Supports tous les 50 cm

RIDEAUX

Poids maximum : 40 Kg tringle droite et 32kg en cintré

GARANTIE

Moteur garantie **10 ans.**

DISPONIBILITÉ


Tringle droite et Vague en 1 ou 2 rideaux.,

Cintrage : plein cintre, 1 coude et 2 coudes

COMPOSITION DES TRINGLES DROITES ET CINTRÉES :

- 1 rail avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7 mètres en 1 partie
 - 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
 - 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur

PRÉVOIR LE MOTEUR, LES ACCESSOIRES DE COMMANDE
ET LES SUPPORTS POUR POSE PLAFOND OU MURALE.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Rail : 20 x 20 mm

Moteur : 237 x 77 x 50 mm

Longueur tringle max : 7 mètres en une partie

MATIÈRE & COLORIS

Profil en aluminium laqué blanc (peinture brevetée autolubrifiante)

Blanc (RAL 9016) et Noir (RAL 9005)

MOTEUR

Moteur **silencieux avec 2 vitesses de coulissement**. Fonctionne sur la base d'une courroie en Kevlar à l'intérieur du rail.

- Vitesse standard - 14 cm/seconde

- Vitesse haute - 17 cm/seconde

Voltage : 24Vdc.

Multi récepteur : interne

Moteur : moteur débrayable

Alimentation électrique : transformateur externe,

110 - 240V~ - 50-60Hz - 2,0A

Puissance Max. : 65W.

Force : 1,5 Nm

Niveau sonore : < 40 dB(A)

Degré de protection : IP20

Garantie : moteur 10 ans

Durée max. : 240 sec. (sur une direction).

Fin de courses automatique

Fonction **TOUCH CONTROL** (ouverture manuel)

POSE

Murale ou plafond (**supports non inclus**) - Supports tous les 50 cm

RIDEAUX

Poids maximum : 70 Kg tringle droite et 50kg en cintré

GARANTIE

Moteur garantie **10 ans**.


DISPONIBILITÉ

Tringle droite et Vague en 1 ou 2 rideaux..

Cintrage : plein cintre, 1 coude et 2 coudes.



CE



COMPOSITION DES TRINGLES DROITES ET CINTRÉES :

- 1 rail avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7 mètres en 1 partie
- 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
- 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur

PRÉVOIR LE MOTEUR, LES ACCESSOIRES DE COMMANDE ET LES SUPPORTS POUR POSE PLAFOND OU MURALE.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Rail : 20 x 20 mm

Moteur : 320 x 77 x 50 mm

Longueur tringle max : 7 mètres en une partie

MATIÈRE & COLORIS

Profil en aluminium laqué blanc (peinture brevetée autolubrifiante)
Blanc (RAL 9016) et Noir (RAL 9005)

MOTEUR

Moteur à batterie amovible et silencieux avec 2 vitesses de coulissement.

Fonctionne sur la base d'une courroie en Kevlar à l'intérieur du rail.

- Vitesse standard - 14 cm/seconde
- Vitesse haute - 17 cm/seconde

Voltage : 14,8 V dc.

Multi récepteur : interne - Moteur : moteur débrayable

Alimentation électrique : batterie amovible durée 6 mois

Charge input 100 - 240V~ - 50-60Hz - 2,0A

Charger output 16,8 V DC 1000 mA

Puissance Max. : 30W.

Force : 1 Nm

Niveau sonore : < 40 dB(A)

Degré de protection : IP20

Garantie : moteur 10 ans

Durée max. : 150 sec. (sur une direction).

Fin de courses automatique

Fonction **TOUCH CONTROL** (ouverture manuel)

POSE

Murale ou plafond (**soutiens non inclus**) - Supports tous les 50 cm

RIDEAUX

Poids maximum : 25 Kg tringle droite

GARANTIE



Moteur garantie 10 ans et 2 ans pour la batterie.

DISPONIBILITÉ

Tringle droite et Vague en 1 ou 2 rideaux.,

Cintrage : plein cintre, 1 coude et 2 coudes.


SYTÈME TRINGLE DROITE POUR SHUTTLE




PRÉVOIR : 1 SUPPORT TOUS LES 50 CM.

RAIL B33224 Longueur finie	1M00 à 1M20	1M40 à 1M60	1M80 à 2M00	2M40 à 2M80	3M00 à 3M40	3M60 à 4M20	4M40 à 4M80	5M00 à 5M40	5M60 à 6M00	6M20 à 6M60	6M80 à 7M00
Nombre de supports conseillés	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15


Tringle droite 1 rideau (gauche)




Tringle droite 1 rideau (droite)




Tringle droite 2 rideaux (gauche)




Tringle droite 2 rideaux (droite)



Tringle droite 2 rideaux (droite)







1 rideau (gauche) + 1 rideau (droite)



TRINGLE DROITES MOTORISABLES

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Tringle motorisée 1 rideau - glisseur gauche - AU MÈTRE *	Blanc	B33234	251,64 €
Tringle motorisée 1 rideau - glisseur gauche - AU MÈTRE *	Noir	B34545	269,91 €
Tringle motorisée 1 rideau - glisseur droit - AU MÈTRE *	Blanc	B33235	251,64 €
Tringle motorisée 1 rideau - glisseur droit - AU MÈTRE *	Noir	B34545	269,91 €
Tringle motorisée 2 rideaux - glisseur droit - AU MÈTRE *	Blanc	B33236	268,88 €
Tringle motorisée 2 rideaux - glisseur droit - AU MÈTRE *	Noir	B34547	294,12 €
Tringle motorisée 2 rideaux - glisseur droit - AU MÈTRE *	Blanc	B33237	268,88 €
Tringle motorisée 2 rideaux - glisseur droit - AU MÈTRE *	Noir	B34548	294,12 €




* Livré sans le moteur, supports et accessoires de commande.

PRÉVOIR LE MOTEUR, LES ACCESSOIRES DE COMMANDE ET LES SUPPORTS
POUR POSE PLAFOND OU MURALE.

TRINGLE DROITE SHUTTLE® M (65 W)

Tringle motorisée SHUTTLE® M (65W) pour 1 rideau




COMPOSITION DES TRINGLES DROITES ET CINTRÉES :

- 1 profil avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7M00 en 1 partie
- 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
- 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur


Prévoir le moteur, les accessoires de commande et les supports pour pose plafond ou murale.

Tringle motorisée SHUTTLE® M (65W) pour 2 rideaux



TRINGLE DROITE SHUTTLE® L (40 W)

Tringle motorisée SHUTTLE® L (40 W) pour 1 rideau




COMPOSITION DES TRINGLES DROITES ET CINTRÉES :

- 1 rail avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7M00 en 1 partie
- 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
- 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur


Prévoir le moteur, les accessoires de commande et les supports pour pose plafond ou murale.

Tringle motorisée SHUTTLE® L (40 W) pour 2 rideaux



TRINGLE DROITE SHUTTLE® ION (30 W - BATTERIE)

Tringle motorisée SHUTTLE® iOn (30 W) pour 1 rideau




COMPOSITION DES TRINGLES DROITES ET CINTRÉES :

- 1 rail avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7 M00 en 1 partie
- 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
- 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur

Prévoir le moteur, les accessoires de commande et les supports pour pose plafond ou murale.

Tringle motorisée SHUTTLE® iOn (30 W) pour 2 rideaux



MOTEURS FOREST SHUTTLE

MOTEUR FOREST SHUTTLE M

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Moteur Shuttle M - moteur 24V 65W avec récepteur Le récepteur est incorporé au moteur. Prévoir kit d'alimentation B33209 .	Blanc	B34162	1 023,51 €
Moteur Shuttle M - moteur 24V 65W avec récepteur Le récepteur est incorporé au moteur. Prévoir kit d'alimentation B33209 .	Noir	B34533	1 023,51 €



CE

KIT D'ALIMENTATION POUR MOTEUR SHUTTLE M

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Kit d'alimentation pour moteur Shuttle M Comprend le câble (4 mètres) + transformateur + support.	Blanc	B33209	148,01 €



MOTEUR FOREST SHUTTLE M + KIT D'ALIMENTATION

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Moteur Shuttle M + kit d'alimentation - Le récepteur est incorporé au moteur. Comprend : moteur Shuttle M + câble (4 mètres) + transformateur + support.	Blanc	B34278	1 171,48 €
Moteur Shuttle M + kit d'alimentation - Le récepteur est incorporé au moteur. Comprend : moteur Shuttle M + câble (4 mètres) + transformateur + support.	Noir	B34534	1 171,48 €



CE

+

MOTEUR FOREST SHUTTLE L

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Moteur Shuttle L - moteur 24V 40W avec récepteur Le récepteur est incorporé au moteur. Prévoir kit d'alimentation B33603 .	Blanc	B33602	757,46 €
Moteur Shuttle L - moteur 24V 40W avec récepteur Le récepteur est incorporé au moteur. Prévoir câble d'alimentation B34536 .	Noir	B33605	757,46 €



CE

CÂBLE D'ALIMENTATION POUR MOTEUR SHUTTLE L

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Câble d'alimentation pour moteur Shuttle L Longueur du câble : 4 mètres	Blanc	B33603	22,64 €
Câble d'alimentation pour moteur Shuttle L Longueur du câble : 4 mètres	Noir	B34536	22,64 €



MOTEUR FOREST SHUTTLE iOn À BATTERIE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Moteur Shuttle iOn à batterie 14,8 V - moteur 30W avec récepteur Batterie inclus au moteur - Prévoir le chargeur de batterie B36311 .	Blanc	B36307	834,59 €
Moteur Shuttle iOn à batterie 14,8 V - moteur 30W avec récepteur Batterie inclus au moteur - Prévoir le chargeur de batterie B36311 .	Noir	B36309	834,59 €



CE





CHARGEUR POUR BATTERIE SHUTTLE iOn

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Chargeur pour batterie du moteur Shuttle iOn Entrée : 100-240 V~ - 50/60 Hz - 2,0A. - Sortie : 16,8 V dc 1000mA. Câble d'alimentation : longueur 1M20	Noir	B36311	64,78 €

COMMANDES POUR MOTEURS SHUTTLE



INTERRUPTEUR MURAL LED SANS FIL - 2 CANAUX

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Interrupteur mural LED sans fil - 2 canaux pour moteurs Shuttle L et M Interrupteur sans fil 2 canaux, fonctionne avec le récepteur Multi. Dimensions : 8,5 x 8,5 x 1 cm - Pile fournie.	Blanc	B33220	104,87 €



TÉLÉCOMMANDE DESIGN - 2 À 15 CANAUX

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Télécommande Design pour moteurs SHUTTLE M, L et iOn Télécommande 2 à 15 canaux. Permet de commander à distance un moteur Shuttle M, L et iOn. Dimension : 89 x 140 x 23 mm - Support et pile inclus.	Blanc	B36147	222,07 €
Télécommande Design pour moteurs SHUTTLE M, L et iOn Télécommande 2 à 15 canaux. Permet de commander à distance un moteur Shuttle M, L et iOn. Dimension : 89 x 140 x 23 mm - Support et pile inclus.	Noir	B34061	222,07 €



TÉLÉCOMMANDE EASYTOUCH - 6 CANAUX




Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Télécommande Easytouch pour moteurs SHUTTLE M, L et iOn Télécommande 6 canaux. Permet de commander à distance un moteur Shuttle M, L et iOn. Dimension : 130x50x23 mm. Poids : 78 g avec piles (55g sans piles) Inclus dans la boîte : télécommande + 2 piles AAA + manuel d'utilisation	Blanc	B36819	128,20 €
Télécommande Easytouch pour moteurs SHUTTLE M, L et iOn Télécommande 6 canaux. Permet de commander à distance un moteur Shuttle M, L et iOn. Dimension : 130x50x23 mm. Poids : 78 g avec piles (55g sans piles) Inclus dans la boîte : télécommande + 2 piles AAA + manuel d'utilisation	Noir	B36820	128,20 €

DOMOTIQUE POUR MOTEURS SHUTTLE

KIT DE CONTRÔLE POUR MOTEURS SHUTTLE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Kit de contrôle pour moteurs Shuttle - installation filaire Le kit de contrôle comprend 2 pièces (unité primaire ❶ et unité secondaire ❷)	Blanc	B36312*	115,75 €

* Disponible en coloris noir sur COMMANDE.



BOÎTIER DONGLE WI-FI POUR MOTEURS SHUTTLE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Boîtier Dongle Wi-Fi - ATTENTION 1 boîtier par moteur Paramétrer vos rideaux avec l'application Forest Connect (à télécharger sur App Store et Google play) puis importer vos réglages dans l'application tierces Google Home / Amazon Alexa. se fixe directement sur le moteur Shuttle.	Blanc	B36314	179,92 €
Boîtier Dongle Wi-Fi - ATTENTION 1 boîtier par moteur Paramétrer vos rideaux avec l'application Forest Connect (à télécharger sur App Store et Google play) puis importer vos réglages dans l'application tierces Google Home / Amazon Alexa. se fixe directement sur le moteur Shuttle.	Noir	B36315	179,92 €



CONNECTEUR SANS FIL POUR PRISE CONNECTÉE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Connecteur sans fil pour prise connectée intelligente Câble USB 15 cm Inklus / chargeur USB exclu. Émetteur unidirectionnel pour contrôler les rideaux par une applications tierces* (Google / Apple / Amazon) ou par réseaux domotiques.	Blanc	B36316	179,92 €
Chargeur USB pour connecteur sans fil - prise connectée Alimentation USB 5V DC 1000mA max	Blanc	B36317	20,80 €



SMART PLUG - PRISE INTELLIGENTE WI-FI

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Smart plug - prise intelligente Wi-Fi Se branche directement sur prise électrique et se contrôle via l'application Forest Connect.	Blanc	B36453	91,60 €



KIT - CONNECTEUR SANS FIL POUR PRISE CONNECTÉE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Kit complet connecteur sans fil pour prise connectée Ce kit comprend : Smart plug + connecteur sans fil + chargeur secteur pour connecteur sans fil.	Blanc	B36442	270,33 €



	Moteurs SHUTTLE®		
	SHUTTLE® L	SHUTTLE® M	SHUTTLE® iOn
Interrupteur mural LED sans fil - 2 canaux	•	•	•
Télécommande Design - 2 à 15 canaux	•	•	•
Télécommande Easytouch - 6 canaux	•	•	•
Domotique filaire - Kit de contrôle pour moteurs Shuttle®	•	•	
Domotique Wi-Fi - Boîtier Wi-Fi	•	•	
Domotique prise connectée - Kit connecteur sans fil	•	•	•

ACCESSOIRES POUR MOTEURS SHUTTLE



RACCORD POUR RAIL MOTORISÉ

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Raccord pour rail CCS en aluminium Dimension : 80 x 18 mm - Pour connecter deux pièces de rail CCS	Blanc	B33232	14,92 €
Raccord pour rail CCS en aluminium Dimension : 80 x 18 mm - Pour connecter deux pièces de rail CCS	Noir	B34544	15,17 €

SUPPORTS POUR MOTEURS SHUTTLE

SUPPORT PLAFOND SK

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support plafond SK - Matière : acier et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser des vis ø4 mm.	Blanc	B31087	1,62 €
100 supports plafond SK (paquet) Matière : acier et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser des vis ø4 mm.	Blanc	B31088	153,76 €
Support plafond SK - Matière : acier et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser des vis ø4 mm.	Noir	B33957	1,62 €
100 supports plafond SK (paquet) Matière : acier et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser des vis ø4 mm.	Noir	B33958	153,76 €



CACHE POUR SUPPORT PLAFOND SK

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Cache pour support plafond SK - Matière : plastique Se clipse sur le support afin de masquer la vis de fixation.	Blanc	B33056	1,17 €
100 caches pour support plafond SK (paquet) Matière : plastique Se clipse sur le support afin de masquer la vis de fixation.	Blanc	B33057	109,10 €
Cache pour support plafond SK - Matière : plastique Se clipse sur le support afin de masquer la vis de fixation.	Noir	B33959	1,17 €
100 caches pour support plafond SK (paquet) Matière : plastique Se clipse sur le support afin de masquer la vis de fixation.	Noir	B33960	109,10 €



LOT SUPPORT PLAFOND SK + CACHE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Lot support plafond SK + cache - Matière : acier et plastique Comprend 1 support plafond SK et 1 cache support	Blanc	B36628	2,81 €
Lot support plafond SK + cache - Matière : acier et plastique Comprend 1 support plafond SK et 1 cache support	Noir	B36629	2,81 €



SUPPORT MURAL SIMPLE SK R=7,5 CM

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support mural simple SK - retour = 7,5 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31099	9,60 €
20 supports muraux simple SK - retour = 7,5 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31100	191,37 €
Support mural simple SK - retour = 7,5 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Noir	B33961	9,60 €
20 supports muraux simple SK - retour = 7,5 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Noir	B33962	191,37 €





SUPPORT MURAL SIMPLE SK R=10 CM

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support mural simple SK - retour = 10 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31101	11,33 €
20 supports muraux simple SK - retour = 10 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31100	191,37 €
Support mural simple SK - retour = 10 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Noir	B33963	11,33 €
20 supports muraux simple SK - retour = 10 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Noir	B33964	226,17 €



SUPPORT MURAL SIMPLE SK R=15 CM

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support mural simple SK - retour = 15 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31103	16,79 €
15 supports muraux simple SK - retour = 15 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31104	250,57 €
Support mural simple SK - retour = 15 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Noir	B33965	16,79 €



SUPPORT MURAL SIMPLE SK R=20 CM


Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Support mural simple SK - retour = 20 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31105	20,91 €
20 supports muraux simple SK - retour = 20 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Blanc	B31106	312,97 €
Support mural simple SK - retour = 20 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Noir	B33967	20,91 €
20 supports muraux simple SK - retour = 20 cm - Matière : aluminium et plastique Permet la fixation d'une tringle motorisée au plafond, utiliser 2 vis de ø4 mm	Noir	B33968	312,97 €




CACHE SUPPORT MURAL

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Cache support mural - Matière : plastique Se clipse sur le support afin de masquer les vis de fixation.	Blanc	B36322	2,65 €
Cache support mural - Matière : plastique Se clipse sur le support afin de masquer les vis de fixation.	Noir	B36321	2,65 €

POSE AU PLAFOND




POSE AU MUR



TRINGLES MOTORISÉES SHUTTLE L, M ET iOn CINTRABLE

POUR LA RÉALISATION D'UNE TRINGLE MOTORISÉE CINTRÉE, COMMANDER LA TRINGLE DROITE ET AJOUTER LA MAJORATION POUR CINTRAGE.

LES MOTEUR SONT DISPONIBLES p31, LES ACCESSOIRES DE COMMANDE EN p32 ET LES SUPPORTS POUR UNE POSE MURALE OU AU PLAFOND EN p35.




**Cintrage en atelier d'après calibre grandeur réelle.
Si calibre non fourni : majoration - B24110 = 37,32 € TTC / le mètre.**

CINTRAGE POUR TRINGLES DROITES MOTORISABLES (SANS MOTEUR ET SANS SUPPORTS)


GAUCHE OU DROITE = POSITION
DU MOTEUR

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Tringle motorisable 1 rideau GAUCHE - glisseur droit	Blanc	B33234	251,64 €
Tringle motorisable 1 rideau GAUCHE - glisseur droit	Noir	B34545	269,91 €
Tringle motorisable 1 rideau DROIT - glisseur droit	Blanc	B33235	251,64 €
Tringle motorisable 1 rideau DROIT - glisseur droit	Noir	B34546	269,91 €
Tringle motorisable 2 rideaux GAUCHE - glisseur droit	Blanc	B33236	268,88 €
Tringle motorisable 2 rideaux GAUCHE - glisseur droit	Noir	B34547	294,12 €
Tringle motorisable 2 rideaux DROIT - glisseur droit	Blanc	B33237	268,88 €
Tringle motorisable 2 rideaux DROIT - glisseur droit	Noir	B34548	294,12 €



MAJORATION CINTRAGE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Majoration plein cintre (motorisé) - le mètre	Blanc	B35342	60,09 €
Majoration 1 coude (motorisé)	Noir	B35343	58,34 €
Majoration 2 coudes (motorisé) soit 1 coude x 2	Blanc	B35343	116,68 €



Tringle motorisée
SHUTTLE® M (65 W.)



Tringle motorisée
SHUTTLE® L (40 W.)



Tringle motorisée à batterie
SHUTTLE® iOn (30 W.)



COMPOSITION DES TRINGLES DROITES ET CINTRÉES :


1 rail avec bande crantée sur-mesure jusqu'à 7M00 en 1 partie • X glisseurs droits CS WAVE 6 cm sur fil au mètre + agrafes (fournies) • 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée • 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur • ruban (fourni) simple poche WAVE 77 mm (ampleur x2).

PRÉVOIR EN PLUS LE MOTEUR, LES ACCESSOIRES DE COMMANDE ET LES SUPPORTS PLAFONDS OU MURALE

IMPORTANT :

La tringle sera montée avec un nombre PAIR de glisseurs.

18 glisseurs par mètre pour un montage WAVE 6 cm et 14 glisseurs par mètre pour un montage WAVE 8 cm.




EXEMPLES D'AMPLEURS POSSIBLES POUR GLISSEURS ESPACÉS DE 6 CM ET 8 CM.


Distance entre les agrafes ampleur tissu (6 cm)	
10 cm	x 1,80
12 cm	x 2,00
15 cm	x 2,50



Distance entre les agrafes ampleur tissu (8 cm)	
10 cm	x 1,60
14 cm	x 1,80
16 cm	x 2,00
20 cm	x 2,50

Montage des glisseurs «WAVE» carrés



Déclipser 1 glisseur carré (A) en tirant dans le sens opposé (2 parties) puis insérer la partie plate de la cordelette dans la fente de la patte d'ajustement prévus à cet effet (B).







PRÉVOIR : 1 SUPPORT TOUTS LES 50 CM.

RAIL B33224 Longueur finie	1M00 à 1M20	1M40 à 1M60	1M80 à 2M00	2M40 à 2M80	3M00 à 3M40	3M60 à 4M20	4M40 à 4M80	5M00 à 5M40	5M60 à 6M00	6M20 à 6M60	6M80 à 7M00
Nombre de supports conseillés	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15


Tringle droite 1 rideau (gauche)




Tringle droite 1 rideau (droite)




Tringle droite 2 rideaux (gauche)




Tringle droite 2 rideaux (droite)



Tringle droite 2 rideaux (droite)



1 rideau (gauche) + 1 rideau (droite)





TRINGLES MOTORISÉES DROITE WAVE - SHUTTLE

TRINGLE MOTORISÉE DROITE WAVE - SHUTTLE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 1 rideau GAUCHE - le mètre	Blanc	B35300	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 1 rideau GAUCHE - le mètre	Blanc	B36487	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 1 rideau GAUCHE - le mètre	Noir	B36523*	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 1 rideau GAUCHE - le mètre	Noir	B36524*	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre	Blanc	B35301	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre	Blanc	B36488	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre	Noir	B36525*	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre	Noir	B36526*	273,30 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 2 rideaux GAUCHE - le mètre	Blanc	B35302	305,66 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 2 rideaux GAUCHE - le mètre	Blanc	B36489	305,66 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 2 rideaux GAUCHE - le mètre	Noir	B36527*	305,66 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 2 rideaux GAUCHE - le mètre	Noir	B36528*	305,66 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 2 rideaux DROIT - le mètre	Blanc	B35303	305,66 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 2 rideaux DROIT - le mètre	Blanc	B36490	305,66 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 2 rideaux DROIT - le mètre	Noir	B36529*	305,66 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 2 rideaux DROIT - le mètre	Noir	B36530*	305,66 €


*** ATTENTION : toutes les références noir en Wave sont «À LA COMMANDE».**

**GAUCHE OU DROITE = POSITION
DU MOTEUR**




TRINGLES MOTORISÉES CINTRÉE WAVE - SHUTTLE



MAJORATION CINTRAGE




Désignation	Références	Prix unitaire TTC
Majoration plein cintre (Wave/motorisé) - le mètre	B35342	60,09 €
Majoration 1 coude (Wave/motorisé)	B35343	58,34 €
Majoration 2 coudes (Wave/motorisé) soit 1 coude x 2	B35343	116,68 €




Tringles cintrées 1 rideau




Tringles cintrées 2 rideaux



Plein cintre




1 coude



2 coudes

Cintrage en atelier d'après calibre grandeur réelle.
Si calibre non fourni : majoration - **B24110 = 37,32 € TTC / le mètre.**

EXEMPLES DE CONFIGURATION TRINGLES WAVE CINTRÉES MOTORISÉES



Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 1 rideau GAUCHE - le mètre		B35300	273,30 €
+	Blanc	+	+
Majoration plein cintre (Wave/motorisé) - le mètre		B35342	60,09 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 1 rideau GAUCHE - le mètre		B36487	273,30 €
+	Blanc	+	+
Majoration plein cintre (Wave/motorisé) - le mètre		B35342	60,09 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre		B35301	273,30 €
+	Blanc	+	+
Majoration 1 coude (Wave/motorisé)		B35343	58,34 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre		B36488	273,30 €
+	Blanc	+	+
Majoration 1 coude (Wave/motorisé)		B35343	58,34 €
Tringle motorisée WAVE 6 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre		B35302	305,66 €
+	Blanc	+	+
Majoration 2 coudes (Wave/motorisé) soit 1 coude x 2		B35343	116,68 €
Tringle motorisée WAVE 8 cm sur fil - 1 rideau DROIT - le mètre		B36489	305,66 €
+	Blanc	+	+
Majoration 2 coudes (Wave/motorisé) soit 1 coude x 2		B35343	116,68 €


LES MOTEUR SONT DISPONIBLES **p31**, LES ACCESSOIRES DE COMMANDE EN **p32**
ET LES SUPPORTS POUR UNE POSE MURALE OU AU PLAFOND EN **p35**.

ACCESSOIRES TRINGLES MOTORISÉES WAVE



GLISSEUR CARRÉ WAVE SUR FIL

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Glisseur carré Wave 6 cm sur fil	Blanc	B36465	0,79 €
Bobine de 1 000 glisseurs carré Wave 6 cm sur fil	Blanc	B36466	592,10 €
Glisseur carré Wave 8 cm sur fil	Blanc	B36467	0,92 €
Bobine de 1 000 glisseurs carré Wave 8 cm sur fil	Blanc	B36468	592,10 €
Glisseur carré Wave 6 cm sur fil	Noir	B36519	0,79 €
Bobine de 1 000 glisseurs carré Wave 6 cm sur fil	Noir	B36520	592,10 €
Glisseur carré Wave 8 cm sur fil	Noir	B36521	0,92 €
Bobine de 1 000 glisseurs carré Wave 8 cm sur fil	Noir	B36522	592,10 €




AGRAFE DE GALON

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Paquet de 100 agrafes de galon (Agrafes de galon 321N) Matière : polyamide - Hauteur : 26 mm.	Blanc	B37541	11,98 €



RUBAN SIMPLE POCHE WAVE

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Ruban simple poche Wave - au mètre Hauteur : 77 mm.	Blanc	B35334	4,13 €
Bobine de 100 mètres de ruban simple poche Wave Hauteur : 77 mm.	Blanc	B35332	270,85 €



RACCORD POUR RAIL MOTORISÉ

Désignation	Coloris	Références	Prix unitaire TTC
Raccord pour rail CCS en aluminium Dimension : 80 x 18 mm - Pour connecter deux pièces de rail CCS	Blanc	B33232	14,92 €
Raccord pour rail CCS en aluminium Dimension : 80 x 18 mm - Pour connecter deux pièces de rail CCS	Noir	B34544	15,17 €



RAIL MOTORISÉ ENCASTRABLE POSSIBLE SUR DEMANDE, *NOUS CONSULTER.*



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Article 1 - APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DEVENTE

Les présentes conditions Générales de Vente "C.G.V." sont systématiquement adressées ou remises à chaque client pour lui permettre de passer commande. En conséquence le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces C.G.V. à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus catalogues, émis par la société BOULET et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à la société BOULET, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que la société BOULET ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes C.G.V. ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2 - PRISE DE COMMANDE

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. La société BOULET n'est liée par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits. Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord de la société BOULET.

Article 3 - MODIFICATION DE LA COMMANDE

Toute modification ou résolution de commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits. Si la société BOULET n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne seront pas restitués.

Article 4 - LIVRAISON - OBJET DE LA LIVRAISON

La société BOULET se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues.

Article 5 - LIVRAISON - MODALITÉS

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux ou entrepôts de la société BOULET.

Article 6 - LIVRAISON - DÉLAIS

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. La société BOULET est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport de la société BOULET. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue, ni à annulation des commandes en cours. Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison, le produit n'a pas été livré pour toute autre cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra, alors être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie; l'Acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts sont considérés comme cas de force majeure déchargeant la société BOULET de son obligation de livrer - la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. La société BOULET tiendra le client au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers la société BOULET, quelle qu'en soit la cause.

Article 7 - LIVRAISON - RISQUES

Les produits sont livrés emballés par la société BOULET mais ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur dans les quarante-huit heures qui suivent la réception des marchandises.

Article 8 - RÉCEPTION

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée des produits.

Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à la société BOULET toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Article 9 - RETOUR - MODALITÉS

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre la société BOULET et le client. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition du client et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du client. En cas d'accord, les marchandises retournées ne seront créditées qu'après contrôle de leur état général. En cas de reconditionnement, une minoration de 30 % (trente pour cent) sera appliquée.

Article 10 - PRIX

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande.

Les prix s'entendent nets départ usine emballage compris. Les commandes dont le montant H.T. est supérieur à 290 € H.T. sont livrées FRANCO DE PORT et cela uniquement pour les livraisons en France Métropolitaine. Une quelconque négociation sur le prix unitaire d'un produit remet en cause l'application de cette clause "FRANCO DE PORT" qui devra alors faire l'objet d'un accord signé par la société BOULET. Un forfait de 20 € H.T. pour frais de transport sera appliqué à toute commande inférieure à 290 € H.T. Pour toute commande inférieure à 100 € H.T. (non groupée avec d'autres commandes), un forfait de 10 € H.T. pour frais de gestion sera facturé en complément des 20 € H.T. pour frais de transport.

Depuis le 3 octobre 2022, nos transporteurs nous appliquent une tarification spécifique par tranche de poids, pour les livraisons des commandes de longueurs supérieures à 4M00.

Article - 10.1 DEE ET ECO-CONTRIBUTION

Article - 10.1.1 DEEE

Conformément aux dispositions de l'article L.541-10-13 du code de l'environnement en matière de Déchets, d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), la société BOULET adhère à ECOSYSTEM sous le n° FR319830_05YRVC, éco-organisme agréé par les Pouvoirs publics. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ECOSYSTEM. La DEEE est spécifique à chaque équipement électrique et électronique, avec un taux différent appliqué au poids de chaque article et est soumise au taux de TVA à 20%.

Article - 10.1.2 ECO-CONTRIBUTION :

En application de l'article L 541-10 du Code de l'Environnement, la Société BOULET est enregistrée au registre des Producteurs pour la filière de recyclage des déchets d'ameublement, sous le numéro FR319830_10BIFH.

A ce titre, nous collectons sur chaque commande une ECO-CONTRIBUTION, reversée à l'organisme ECOMAISON, agréé par le Ministère de l'Environnement, chargé de la mise en place et de la gestion de cette filière. L'ECO-CONTRIBUTION est spécifique à chaque famille de produits, avec un taux différent appliqué au poids de chaque article. Cette taxe est soumise au taux de TVA à 20%. Pour en savoir plus, vous pourrez trouver des informations sur le site Ecomaison.com.

Article 11 - FACTURATION

La date de sortie d'entrepôt des produits est à la fois la date d'émission de la facture et le point de départ de la date d'exigibilité en cas de paiement à terme.

Article 12 - PAIEMENT - MODALITÉS

Les factures sont payables au comptant avec un escompte de 1 % (un pour cent), le règlement devant, dans ce cas, intervenir dans les huit jours à la date de facturation. Constitue paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais son règlement à l'échéance convenue.

Toute autre condition de paiement devra faire l'objet d'un accord préalable. Tout retour impayé entraînera la facturation des frais correspondants.

Article 13 - PAIEMENT - RETARD OU DÉFAUT

En cas de retard de paiement, la société BOULET pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard au taux de 12 % au jour de la facturation.

En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la société BOULET qui pourra demander en référé restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la société BOULET n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. En outre, conformément aux articles 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de la société BOULET.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Article 14 - TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques sur les produits à lieu dès l'expédition des entrepôts de la société BOULET. Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

Article 15 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement du prix à l'échéance par le client. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison.

Dans le cas où le paiement n'interviendrait pas dans les délais prévus par les parties, la société BOULET se réserve le droit de reprendre la chose livrée et si bon lui semble, de résoudre le contrat.

Article 16 - COMPÉTENCES - CONTESTATION

Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de Pontoise. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.

BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

1 Chemin Grace Hopper
95000 Neuville-Sur-Oise - FRANCE

Tél. France : 01 39 19 62 72 - adv@saboulet.fr

Tél. Export : + 33 (0)1 39 19 62 72 - adv@saboulet.fr



Conception BOULET 2026 v2 - Tarif Public - Crédits photos : FOREST, SHUTTERSTOCK

www.saboulet.fr

SERVICE TECHNIQUE

Notre service technique est à votre disposition
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h, pour vous assister en cas de besoin.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au **+33 (0)1 39 19 62 72**.